

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРОМЕМБРАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ - СЕРВИС"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Обособленное подразделение Царёво					
014315. Начальник объекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
024315. Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
034315А(044315А). Оператор оборудования для эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Обособленное подразделение Малая Дубна					
054315. Оператор оборудования для эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Обособленное подразделение Челябинск					
064315. Делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
074315. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
084315. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
094315. Заведующий хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
104315А(114315А). Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
124315. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
134315. Сторож (вахтер)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

144315. Сторож (вахтер)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
154315. Сторож (вахтер)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
164315. Сторож (вахтер)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
174315. Сторож (вахтер)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
184315. Техник по эксплуатации оборудования газовых объектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
194315А(204315А). Агроном	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
214315. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
224315. Инженер по охране окружающей среды (эколог)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
234315. Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
244315. Мастер строительных и монтажных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
254315. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
264315. Сторож (вахтер) 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
274315А(284315А). Оператор оборудования для эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
294315. Заместитель начальника службы режима	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
304315. Руководитель подразделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
314315. Координатор проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
324315. Главный агроном	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
334315. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
344315. Помощник руководителя	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
354315. Инженер по охране	Рекомендации по улучшению условий				

окружающей среды (эколог) 1 категории	труда: не требуются				
364315. Инженер производственно-технического отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
374315. Руководитель объектов эксплуатации Урал	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
384315. Руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Обособленное подразделение Часцы					
394315. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
404315. Начальник объекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Обособленное подразделение город Красноярск					
414315. Ведущий инженер-проектировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
424315. Заместитель начальника проектно-технического отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
434315. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
444315. Инженер-проектировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
454315. Начальник объекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
464315. Советник директора по инфраструктурным проектам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
474315. Инженер по проектно-сметной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
484315. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
494315. Руководитель подразделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Администрация					
504315. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
514315. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
524315. Заместитель директора по строительству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
534315. Заместитель директора	Рекомендации по улучшению условий				

по эксплуатации	труда: не требуются				
544315. Заместитель директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
554315. Техник-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Основное					
564315A(574315A; 584315A). Делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
594315. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
604315. Слесарь аварийно-восстановительных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
614315A(624315A). Менеджер по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
634315. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
644315. Инженер по охране окружающей среды (эколог)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
654315. Начальник отдела снабжения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
664315. Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
674315. Начальник договорно-правового отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
684315. Заместитель директора по производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
694315. Заместитель директора по эксплуатации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
704315. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
714315. Инженер по технической документации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел автоматизированных систем управления технологическими процессами					
724315. Инженер-проектировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
734315A(744315A). Электромеханик 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
754315. Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процес-	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

сами					
764315. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
774315. Инженер-электрик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
784315. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
794315. Ведущий инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
804315. Электромеханик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
814315А(824315А; 834315А; 844315А). Электромеханик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
854315. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
864315. Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
874315. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
884315. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
894315. Проектный менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственная служба					
904315. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
914315. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
924315. Инженер по материально-техническому снабжению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
934315. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Полимерный участок					
944315. Мастер	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
954315. Сварщик пластмасс 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
964315. Оператор станков с программным управлением 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Покрасочный участок					
974315. Маляр 3 разряда	Химический: Продолжить применение сертифицированных средств индивидуальной защиты.	Применение СИЗ	Постоянно		
984315. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Монтажный участок					
994315. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сборочный участок					
1004315. Электросварщик ручной сварки 4 разряда	УФ-излучение:продолжить применение сертифицированных средств индивидуальной защиты.	Использование средств индивидуальной защиты.	Постоянно		
1014315. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1024315А(1034315А; 1044315А; 1054315А; 1064315А). Слесарь механосборочных работ 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1074315. Электросварщик ручной сварки 6 разряда	УФ-излучение:продолжить применение сертифицированных средств индивидуальной защиты.	Использование средств индивидуальной защиты.	Постоянно		
1084315А(1094315А). Электросварщик ручной сварки	УФ-излучение:продолжить применение сертифицированных средств индивидуальной защиты.	Использование средств индивидуальной защиты.	Постоянно		
1104315. Слесарь механосборочных работ 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Футеровочный участок					
1114315. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба режима					
1124315. Сторож (вахтер)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1134315. Сторож (вахтер)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1144315. Сторож (вахтер)	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
1154315. Сторож (вахтер) 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1164315. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1174315. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Обособленное подразделение Мячково					
1184315. Начальник объекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба эксплуатации					
1194315. Делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Транспортный участок					
1204315. Машинист автовышки и автогидроподъемника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1214315. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1224315. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел главного энергетика					
1234315. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1244315. Главный энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1254315. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1264315. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Обособленное подразделение Магнитогорск					
1274315. Сторож (вахтер)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1284315. Сторож (вахтер)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1294315. Заместитель начальника службы режима по техническим средствам охраны	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Обособленное подразделение Непейно					
1304315. Начальник объекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 12.03.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора по производству
(должность)

(подпись)

Мерзляков Алексей Владимирович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

14.03.25
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик
(должность)

(подпись)

Донцов Артем Александрович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

14.03.25
(дата)

Специалист по охране труда
(должность)

(подпись)

Григорян Дмитрий Эдуардович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

14.03.25
(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4571

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Агафонов Дмитрий Михайлович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

12.03.2025
(дата)